Penta PRIMA
PAINT / COATINGS

BEAUTIFUL & RICH COLORS BY DUPLEX

DUPLEX

PREMIUM WOOD & METAL COATING

solusi warnaku!

DUPLEX SYNTHETIC HIGH GLOSS

Putih AV 600	Aluminium 8000	Hitam 800	Super Black 99117
Laurel 65037	Canary Yellow 681	Fuji Green 616	Dresden Blue 618
Executive Grey 604	Dark Grey 915	Smoke Grey 645	Medium Grey 620
Light Grey 621	Twilight Blue 687	Leather 637	Festival Red 628
Sephia Orange Mits Z661	Barcelona Yellow 626	Primrose 13016	Golden Cream 611
Lemon Yellow 608	Off White 695	Red Oxide 35003	Mitz. Fuso Yellow 14031
Morning Dew 11013	Sunrise Yellow 32002	Nutmeg 14002	Banana Yellow 470
Ivory White 605	Happy Green 658	Lucky Green 650	Eggshell Green 636
Lily Green 643	Kiwi 630	Dark Green 665	Emerald Green 657

Karolina 614	Lakestone 70001	Edmonton 13001	Portland Cement 70004
Brilliant White 90033	Light Violet 601	Azure Blue 602	Neptune 603
Crystal Blue 739	Dawn Pink 31022	Toyota Rino Red 1242D	Orange 23011
Golden Yellow 606	Komatsu Yellow 14009	Deep Buff 627	Honey Cream 10019
Panama 468	Candy Pink 198	Light Pink 686	

AVAILABLE IN

DUPLEX DIRECT-TO-METAL & DUPLEX SYNTHETIC HI GLOSS

Putih 100	Super White 673	Putih Doff 690M	Dove Grey 911
Burnt Umber 631	Suede Gloss 654	Candy Brown 301	Honey Wood 662
Cocoa Brown 689	Maroon 194	Signal Red 609	Paprika 623

* Warna - warna ini mendekati warna asli cat yang dihasilkan dengan scan modern
Cahaya, bentuk dan permukann mempengaruhi hasil akhir

Bright Orange AD600	Metallic Gold 12123	Mustard 118	Mitsub Dakar Yellow 644
Hitam Doff 99000	Ever Green 635	Neo Hino Green 62090	Ocean Blue 102
Bright Blue 642			

DUPLEX ZINCHROMATE

Black 800	Red Oxide 206		
Light Grey 155K	Medium Grey 124		
Green K 302	Green 311		

R0/11/23

solusi warnaku!

Penta PRIMA
PAINT/COATINGS

PENGECATAN DUPLEX DIRECT TO METAL

Duplex Direct-To-Metal adalah cat kayu / besi premium **berbahan dasar air** yang diformulasikan khusus untuk memberikan daya lekat dan ketahanan korosi / karat yang sangat baik ketika diaplikasikan langsung diatas permukaan metal. Produk ini dapat juga diaplikasikan pada tembok / plesteran, baik untuk di dalam maupun di luar rumah.

PENGECATAN DUPLEX SYNTHETIC HIGH GLOSS

Duplex Synthetic High Gloss adalah cat kayu / besi sintetis **berbahan dasar minyak (*solvent*)** yang diformulasikan khusus sebagai pelapis akhir dengan tampilan yang sangat kilap, daya lekat dan ketahanan karat yang sangat baik, anti lumut. Cocok untuk diaplikasikan di dalam maupun di luar rumah.

PENGECATAN DUPLEX ZINCHROMATE

Duplex Zinchromate adalah **cat dasar anti karat** yang terbuat dari Resin Alkyd **dengan pelarut minyak (*solvent*)** dan Pigment Zinchromate sebagai bahan aktif pencegah karat. Dapat digunakan untuk pengecatan pada permukaan besi yang berada di interior ataupun eksterior.

DUPLEX
DIRECT-TO-METAL

Alat Aplikasi
Kuas, Roll & Spray

Pengencer
Air bersih, Max 10% untuk kuas dan roll dan 20% untuk spray

Daya Sebar Teoritis
10m² / L pada ketebalan 40µm tebal film kering

Waktu Kering
Kering sentuh : ± 30 menit
Kering keras : ± 1 Jam

Interval pengecatan
2 Jam

DUPLEX
SYNTHETIC HI GLOSS

Alat Aplikasi
Kuas, Roll & Spray

Pengencer
Thinner Synthetic 0024, Max 20% untuk kuas dan roll dan 40% untuk spray

Daya Sebar Teoritis
10m² / L pada ketebalan 40µm tebal film kering

Waktu Kering
Kering sentuh : ± 1 Jam
Kering keras : ± 4 Jam

Interval pengecatan
10 Jam

DUPLEX
ZINCHROMATE

Alat Aplikasi
Kuas, Roll & Spray

Pengencer
Thinner Synthetic 0024, Max 20% untuk kuas dan roll dan 40% untuk spray

Daya Sebar Teoritis
10m² / L pada ketebalan 50µm tebal film kering

Waktu Kering
Kering sentuh : ± 30 menit
Kering keras : ± 4 Jam

Interval pengecatan
Setelah 4 jam

VISIT US AT :

www.pentaprima.co.id
@pentaprimapaint
Penta Prima Paint
pentaprimapaint